



Interiérové dvere

Kvalita na najvyššej úrovni

HÖRMANN

Interiérové dvere

Konštrukcia dverí a zárubne pre vysoké namáhanie



1

1 Pekný vzhľad vďaka presnému lícovaniu rohového spoja s jednoduchou montážou

Doska zárubne

- skrutkované rohové spoje so spojom zárubne
- dodatočne ľahko nastaviteľné
- vysoká schopnosť silového spoja

Obloženie

- celokovová skrutková spojka
- vynikajúci silový styk
- priame rozloženie tlaku na spojovacie plochy
- žiadne viditeľné vŕtané otvory v obložení



2

2 Vysoká tvarová stálosť vďaka robustnej konštrukcii zárubne


- doska zárubne hrúbka 25 mm
- doska zárubne s povrchom Duradecor
- protikus s melamínovou povrchovou úpravou
- obloženie z MDF



3

3 Trvalo tiché zatváranie vďaka kvalitnému tesneniu

- dvojkomorový systém
- čisté priliehanie ku krídlu dverí
- dobré tlmiace vlastnosti



4

4 Väčšia bezpečnosť vďaka odolnému štandardnému zatváraciemu plechu

- pohyblivá zadná krytka
- šesťnásobne priskrutkovaný
- zamykanie na dva západy
- možné dodať súpravy na prestavenie

1

2

3

4

7

8



5 Žiadne klesnutie dverí vďaka stabilnému uloženiu závesu

- nosnosť 80 kg
- polyamid zosilnený skleneným vláknom
- štvornásobne zaskrutované do dosky zárubne
- vodiace puzdrá po prednú hranu obloženia
- pre drevené a celopresklené dvere



6 Vysoká stabilita vďaka krídlu dverí so zosilnením rámu

- vnútorné dvere so zosilnením rámu 80 mm
- na strane závesu a zámku



7 Oblá hrana pekného tvaru vďaka kvalitnému základnému materiálu



8 Robustná hranatá hrana vďaka ochrane hrán 4Protect

- vysoká odolnosť voči nárazom
- vysoká odolnosť voči oderu
- vysoká odolnosť voči poškrabaniu
- perfektný vzhľad s nulovou škárou, to znamená, že na rozdiel od bežných dverí neruší viditeľná škára **9** vysokohodnotný vzhľad dverí
- sériovo pri dverách s falcom s hranatými hranami alebo dverách bez falcu s povrchovou úpravou Duradecor biely lak, svetlo sivá, antracitová



10 Moderná farba

- v štandardnej farbe biely lak RAL 9016

Odolná povrchová úprava

- extrémne odolná voči nárazom, odolná voči poškrabaniu
- svetlostála, tepelne stála
- vďaka povrchovej úprave Duradecor



Povrchová úprava Duradecor


48 % lepšia odolnosť voči nárazom



Duradecor presvedča podmanivými vlastnosťami


Kvalitná povrchová úprava Duradecor okúzli najvyššou odolnosťou voči nárazom, ktorá je o 48 % lepšia ako priemer skúšaných CPL povrchov od iných výrobcov. Z pohľadu jednoduchého ošetrovania a odolnosti neprekonateľná a takmer taká robustná ako kuchynská pracovná doska: tieto vlastnosti zabezpečujú trvale pekný a udržiavaný vzhľad dverí.

- odolná voči nárazom
- odolná voči poškrabaniu
- svetlostála
- tepelne stála
- odolnejšia než povrchy CPL*
- porovnateľná s povrchmi HPL* neoddeliteľne zlisovaná s krycou doskou dverí



Výnimočnosť povrchovej úpravy Duradecor je vo výrobnom postupe. Dekor napustený melamínovou živicou, nosný materiál a krycia doska sa v jednom pracovnom kroku zlisujú pod vysokým tlakom a vysokou teplotou. Duradecor tak dosiahne vyššiu odolnosť voči nárazom.

4 povrchové štruktúry



Farba hladká



Drevený dekor štruktúrovaný



Drevený dekor leštený



Bridlica

* Zdroj: IHD Dresden gGmbH. Preskúšaný bol Duradecor biely lak, oblá hrana